# Fiche Techniques Ecomy Protection & Power® (41-1870)

Additif Multifonctions: FOD/GNR/DIESEL. Dosage 1:1000

## Caractéristiques techniques:

Aspect:

liquide jaune-marron

Densité:

0, 92 g/cm3

# Composition:

Stabilisateurs, puissant abaisseur de TLF (Wasa+Mdfi), anti-oxydants, améliorants organiques de combustion, détergents, améliorants de démarrage à froid, anti-corrosion, anti- mousse, neutralisants et améliorants d'odeurs. Compatible avec la totalité des additifs usuels aux normes EN (Union Européenne).

# Description:

Additif hautes performances pour FOD/Mazout, GnR et Diesel/Gazole. Formule spéciale regroupant les substances actives essentielles à l'additivation des 3 types de combustibles et carburants précités. Permet de faire des économies de carburant, protège l'environnement et réduit les émissions de gaz nocifs. Compatible à tous les carburants et combustibles aux normes européennes EN (valables pour toutes les raffineries de l'UE). Compatible aux FOD à faible teneur en Soufre (10 ppm) et aux FOD et GNR contenant des EMAG (20%). Répond aux exigences de la charte WWFC (Worldwide Fuel Charter) et de la filière internationale pétrolière. Innocuité absolue avec tous les additifs usuels normes DIN et EN.

#### Domaine d'utilisation:

Permet d'élaborer les FOD, GnR et Diesel Premium.

# Caractéristiques du produit :

- ✓ Amélioration du démarrage à froid, y compris après des immobilisations saisonnières prolongées (moteur plus silencieux, stabilité de fréquence)
- ✓ Contient un abaisseur de TLF qui combine WASA et MDFI pour des résultats optimaux. :
  - Gain TLF de 12 à 14 points
- ✓ Sa formule à base d'améliorants organiques de combustion permet d'obtenir une combustion sans suie ni fumées noires. Ce qui se traduit par :
  - Une diminution de la consommation (économie d'argent)
  - Combustion plus propre pour une meilleure protection de l'environnement

- ✓ La présence de puissants détergents permet un nettoyage continu du moteur (Diesel/GNR) et du circuit d'alimentation de la Chaudière (FOD), ce qui se traduit par une
  - Augmentation / rétablissement des performances du moteur
  - Augmentation de la durée de vie des moteurs GnR/Diesel et de la chaudière
  - Diminution des fréquences de maintenance et des réparations
  - Economie d'argent
- ✓ Un Puissant stabilisateur et des antioxydants garantissent l'amélioration de la stabilité thermique et une plus longue durée de conservation sans formation ni de sediments ni de bactéries
- ✓ Contient un neutralisant d'odeur et un ameliorant olfactif pour une odeur plus agréable et un meilleur confort d'utilisation.

## Dosage:

1:1000

### Stockage:

Stocker au sec, bien refermer les emballages entamés. Ne pas exposer au gel de manière prolongée.

# Consignes de sécurité:

Ceci est un produit chimique: Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne peut être ingurgité. En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver abondamment et contacter un médecin. Voir la fiche de données et de sécurité ERC n°41-1870.